



ISY ISY LI-ION

VERSION AVEC CÂBLE

VERSION AVEC BATTERIE

PUISSANCE MAX

DÉPRESSION

DÉBIT D'AIR

CAPACITÉ DE CUVE

1000

1770 mmH₂0

9.7

5

PUISSANCE MAX

DÉPRESSION

DÉBIT D'AIR

CAPACITÉ DE CUVE

200

1105 mmH₂0

59 m³/h 5

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- IDÉAL POUR ASPIRER
 DES PETITS DÉBRIS, DES
 POUSSIÈRES FINES ET DES
 CENDRES FROIDES
- CONVIENT AU NETTOYAGE APRÈS DE PETITS TRAVAUX DE RÉNOVATION OU D'ENTRETIEN
- VERSION AVEC BATTERIE DISPONIBLE (ISY LI-ION)
- **▶ LÉGER ET COMPACT**
- SYSTÈME DE NETTOYAGE DU FILTRE
- DISPOSITIF DE SOUFFLAGE (UNIQUEMENT POUR ISY)





DISPONIBLE À PARTIR D'AVRIL 2021

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

HO.RE.CA.

HO.RE.CA.

POINTS DE VENTE

LOGISTIQUE ET TRANSPORT

QUINCAILLERIE



AUTOMOBILE

SPÉCIFICATIONS



SYSTÈME DE NETTOYAGE DU FILTRE



BATTERIE LI-ION AUTONOMIE DE 30 MIN (UNIQUEMENT POUR ISY LI-ION)



FONCTION SOUFFLAGE (UNIQUEMENT POUR ISY)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		ISY	ISY LI-ION
Code		ASD013776	ASD013777
PERFORMANCES			
Utilisation		POUSSIÈRE	POUSSIÈRE
Moteur		1	Batterie
Puissance	W	1000	200
Tension	V	220-240	CC 18V - 4Ah
Dépression	mmH ₂ 0	1770	1105
Débit d'air	m³/h	97	59
Capacité de cuve	l	5 / plastique	5 / plastique
Longueur de câble	m	5	-
Niveau de pression acoustique (en 60704-1; en 60704-2-1; iec 60335-2-69)	dB(A)	72	73
Diamètre des accessoires	mm	32	32
Dimensions (LXLXH)	mm	250x170x340	250X170X340
Poids	Kg	3	2,4

ÉQUIPEMENT STANDARD

CODE: TBFX01314 **TUYAU EXTENSIBLE** 1m-2,5 MAX Ø32 mm CODE: SPPV02594 BROSSE RONDE Ø32 mm CODE: MPVR12754 SUCEUR BISEAU Ø32 mm CODE: PVVR00433 **BRETELLE**

CODE: FTDP00831 **FILTRE**











CODE: BAAC00199 **BATTERIE** (UNIQUEMENT POUR ISY LI-ION)





CODE: MPVR12738 **TUYAU PLASTIQUE** Ø32 mm JEU DE 3 PCS

ACCESSOIRES EN OPTION

CODE: MPVR07311 **TUYAU TÉLESCOPIQUE**

Ø32 mm



CODE: SPPV02191 **BROSSE DOUBLE HAUTE EFFICACITÉ** Ø32 mm

