



EXPERTS IN ENERGY EFFICIENCY

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SELON LE NUMÉRO 91/155/EEC, 2006/1907/EC & 2006/121/EC DU RÈGLEMENT (LA EC)

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

1.1	Identificateur de produit	
	Désignation Commerciale:	Sentinel Condensafe Neutralisation Moyenne
	Nom Chimique:	Calcium carbonate
	N° CAS	1317-65-3
	N° CE:	215-279-6
1.2	Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées	
	Utilisation(s) identifiée:	Ajustement du pH
1.3	Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité	
	Identification de la société:	SENTINEL PERFORMANCE SOLUTIONS LTD
		The Heath Business & Technical Park Runcorn Cheshire WA7 4QX Royaume-Uni
	Téléphone:	+44 (0) 1928 588 330 (heures de bureau, lundi - vendredi)
	Fax:	+44 (0) 01928 588 368
	Email (personne compétente):	info.uk@sentinel-solutions.net
1.4	Numéro d'appel d'urgence	
	Tél. d'urgence (24 h):	+44 (0) 1928 583 290 (24 heures / 7 jours) Pour la France uniquement: ORFILA:+33 (0) 145 425 959 (Appel24h)

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1	Classification de la substance ou du mélange	<u>Selon le numéro 1272/2008 (CLP) du règlement (la EC)</u>
		Non classifié.
		<u>Selon la Directive 67/548/CEE & Directive 1999/45/CE</u>
		Non classifié.
2.2.1	Éléments d'étiquetage	<u>Selon le numéro 1272/2008 (CLP) du règlement (la EC)</u>
	Pictogramme(s) de danger:	Aucun.
	Mention(s) d'avertissement:	Aucun.
	Mention(s) de danger:	Aucun.
	Mention(s) de mise en garde:	Aucun.
	Informations Additionnelles sur les dangers:	Aucun.
2.2.2	Éléments d'étiquetage	<u>Selon la Directive 67/548/CEE & Directive 1999/45/CE</u>
	Pictogramme(s) de danger:	Aucun.
	Symbole de Danger:	Aucun.
	Phrases de Risque:	Aucun.
	Conseils de Prudence:	Aucun.
2.3	Autres dangers	La poussière peut provoquer une irritation.



EXPERTS IN ENERGY EFFICIENCY

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SELON LE NUMÉRO 91/155/EEC, 2006/1907/EC & 2006/121/EC DU RÈGLEMENT (LA EC)

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1 Substances

Classification CE No. 1272/2008

Composants dangereux	%W/W	N° CAS	N° CE	No. D'Enregistrement d'REACH	Symbole(s) de risques et rapport(s) de risques
Pas de composants dangereux pouvant être classés.	-	-	-	-	-

Classification CE No. 67/548/EEC

Composants dangereux	%W/W	N° CAS	N° CE	No. D'Enregistrement d'REACH	Symbole de Danger et Phrases de Risque
Pas de composants dangereux pouvant être classés.	-	-	-	-	-

4. PREMIERS SECOURS

4.1 Description des premiers secours

Inhalation:

Retirer le sujet de la zone exposée, le tenir au chaud et au repos. Si les symptômes persistent alerter un médecin.

Contact avec la Peau:

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et inonder la peau atteinte avec beaucoup d'eau; laver ensuite avec de l'eau et du savon. Si les symptômes persistent alerter un médecin. Les vêtements contaminés doivent être nettoyés à fond.

Contact avec les yeux:

Si la substance a pénétré dans les yeux, les laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Si les symptômes persistent alerter un médecin.

Ingestion:

Ne pas faire vomir. Si la personne est consciente rincer la bouche à l'eau et faire boire 200-300ml d'eau. Si les symptômes persistent alerter un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

La poussière peut avoir un effet irritant sur la peau, les yeux et les voies respiratoires.

4.3 Indication des soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'Extinction Appropriés:

Ceux appropriés pour contenir l'incendie.

Moyens d'extinction à Proscrire:

Ne PAS utiliser une lance à eau.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Rien de connu.

5.3 Conseils aux pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection appropriés en cas d'incendie.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SELON LE NUMÉRO 91/155/EEC, 2006/1907/EC & 2006/121/EC DU RÈGLEMENT (LA EC)

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTEL

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence** Assurer une ventilation adéquate. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Eviter l'inhalation des vapeurs. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. (Voir Rubrique: 8). Les vêtements contaminés doivent être nettoyés à fond.
- 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement** Les déversements importants: Alerter les autorités compétentes en cas de déversement ou de décharge incontrôlée dans le réseau des eaux usées.
- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage** Adsorber les déversements sur du sable, de la terre ou tout matériau adsorbant. Laver la zone du déversement avec de l'eau savonneuse.
- 6.4 Référence à d'autres sections** Protection Individuelle: Voir Rubrique: 8.
- Autres conseils** Aucun.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger** Assurer une ventilation adéquate. Eviter la formation de poussière. Eviter l'inhalation de poussières. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. (Voir Rubrique: 8).
- Ne pas manger, boire ou fumer sur le lieu de travail. Se laver les mains et la peau exposée après utilisation.
- 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités** Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Ajustement du pH

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

- 8.1 Paramètres de contrôle** Aucune Limite d'exposition attribuée.

SUBSTANCE.	N° CAS	VME (8 heures, ppm)	VME (8 heures, mg/m ³)	VLE (ppm)	VLE (mg/m ³)	Remarque:
Calcium carbonate	1317-65-3	-	10	-	-	-
Poussière inhalable		-	4	-	-	
poussière respirable		-		-	-	

- 8.2 L'exposition commande**
- 8.2.1 Contrôles d'ingénierie appropriés** Assurer une ventilation adéquate, y compris une extraction locale si des poussières, fumées ou vapeurs sont susceptibles d'être émises.
Assurer une ventilation efficace afin d'être en conformité avec la limite d'exposition sur le lieu de travail.
- 8.2.2 Protection Individuelle**

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SELON LE NUMÉRO 91/155/EEC, 2006/1907/EC & 2006/121/EC DU RÈGLEMENT (LA EC)

Protection des yeux/du visage



Lunettes de protection assurant une protection complète des yeux. (EN 166)

Protection de la peau



Gants de protection. (EN 374)

Protection respiratoire



En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. (EN 141)

Other:

Aucun.

8.2.3 Contrôles de L'exposition de L'environnement

Aucun.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect:	Poudre.
Odeur:	De Terre
pH:	7-9 (solution aqueuse saturée) (25 °C)
Point/Intervalle de fusion (°C):	>900 (Se décompose)
Densité:	2.71 g/cm ³ (25 °C)
Densité Apparente (g/ml):	1.0-1.5 (20 °C)
Solubilité (Eau):	13-16 mg/l (20 °C)

9.2 Autres informations

Pas de données.

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1 Réactivité	Réagit avec -Acides.
10.2 Stabilité chimique	Stable dans les conditions normales. Température de décomposition (°C) > 900
10.3 Possibilité de réactions dangereuses	Pas d'informations disponibles.
10.4 Conditions à éviter	Tenir éloigné de sources de chaleur ou d'ignition et de la lumière directe.
10.5 Matières incompatibles	Pas d'informations disponibles.
10.6 Produit(s) de Décomposition Dangereux	Rien de connu.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë:	
Ingestion:	LD ₅₀ (orale/rat): > 6450 mg/kg
Inhalation:	Pas d'informations disponibles.
Contact avec la Peau:	Pas d'informations disponibles.
Contact avec les yeux:	Pas d'informations disponibles.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SELON LE NUMÉRO 91/155/EEC, 2006/1907/EC & 2006/121/EC DU RÈGLEMENT (LA EC)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire:	La poussière peut avoir un effet irritant sur les yeux.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée:	Pas d'informations disponibles.
Mutagénicité:	Pas d'informations disponibles.
Cancérogénicité:	Pas d'informations disponibles.
Toxicité pour la reproduction:	Pas d'informations disponibles.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique:	Pas d'informations disponibles.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée:	Pas d'informations disponibles.
Danger par aspiration:	Négatif.
Autres informations:	Pas d'informations disponibles.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1 Toxicité	WGK: Non classifié.
12.2 Persistance et dégradabilité	Non applicable.
12.3 Potentiel de bioaccumulation	Non applicable.
12.4 Mobilité dans le sol	Le produit a une faible mobilité dans le sol.
12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB	Négatif.
12.6 Autres effets nocifs	Pas d'informations disponibles.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1 Méthodes de traitement des déchets	L'élimination doit être effectuée en accord avec la législation locale, régionale ou nationale.
--	---

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 numéro ONU,	Non classé dans les 'Recommandations on the Transport of Dangerous Goods' des Nations Unies.
14.2 Dénomination de La Matière	Aucun.
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	Aucun.
14.4 D'Emballage	Aucun.
14.5 Dangers pour l'environnement	Non classé comme Polluant Marin.
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun.
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC	Non applicable.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement	Cette fiche de données de sécurité a été préparée conformément au règlement CE N°1907/2006., Numéro 1272/2008 (CLP) du règlement (la EC), Directive 67/548/CEE & Directive 1999/45/CE.
15.1 Évaluation de la sécurité chimique	-

16. AUTRES DONNÉES

Texte complet des mentions de danger et phrases de risque listées en Section 3 pour les substances pures.

Symbole de Danger:	Aucun.
Phrases de Risque:	Aucun.



EXPERTS IN ENERGY EFFICIENCY

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SELON LE NUMÉRO 91/155/EEC, 2006/1907/EC & 2006/121/EC DU RÈGLEMENT (LA EC)

Les sections suivantes contiennent des informations nouvelles ou remises à jour: 1-16.

Abréviations:

CAS = Chemical Abstracts Service;

CNS = Central Nervous System;

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances;

EC50 = Effective Concentration 50%;

IARC = International Agency for Research on Cancer;

IC50 = Inhibitory Concentration 50%;

LC50 = Lethal Concentration 50%;

LD50 = Lethal Dose 50%;

LTEL = Limite d'exposition prolongée;

STEL = Limite d'exposition (15 min);

TWA = Time Weighted Averag

References:

1. Booklet L64 - Safety Signs and Signals. The Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations 1996 - Guidance on Regulations (HSE) - ISBN 0 7176 0870 0
2. IUCLID Datensatz –2000
3. The Merck Index (Ed. Merck & Co, Rahway, USA).

Clause de non responsabilité:

Les informations et les recommandations contenues dans le présent document sont basées sur des données considérées comme actualisées et correctes. Cependant, aucun engagement ou garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite, n'est donné en ce qui concerne l'information et les recommandations contenues dans le présent document. Nous n'acceptons aucune responsabilité et déclinons tout engagement pour tous les effets nuisibles qui pourraient être provoqués par l'utilisation, le traitement, l'achat, la revente, ou l'exposition (incorrects) de notre produit. Les clients et les utilisateurs de nos produits doivent se conformer à toutes les législations en matière de santé et de sécurité, aux réglementations et instructions générales. En particulier, ils sont dans l'obligation de procéder à une évaluation des risques concernant les lieux de travail et de prendre les mesures adéquates de gestion des risques, conformément aux législations nationales d'application des directives européennes 89/391 et 98/24.